

COLLEZIONE
ODISSEA301
Matrix

Porte in CPL
(laminato) con telai in
listellare e coprifili in
multistrato pioppo.

*Laminate doors with
frames blockboard
and architraves in
multistrata poplar.*










1309
ROVERE TRUE
Mod. 103

MISURE STANDARD DISPONIBILI

LUCE PASSAGGIO	ESTERNO TELAIO
60 X 210	68 X 214
65 X 210	73 X 214
70 X 210	78 X 214
75 X 210	83 X 214
80 X 210	88 X 214
85 X 210	93 X 214
90 X 210	98 X 214
100 X 210	108 X 214

FINITURE DISPONIBILI

 B011 BIANCO MATRIX e ROUND RIGATO	 B073 BIANCO AZIMUT FIAMMATO	 2302 PALISSANDRO BIANCO MATRIX	 1105 LARICE SABBIA MATRIX
 LK55 PALISSANDRO MATRIX	 LM95 PALISSANDRO BLU MATRIX	 1609 OLMO PERLA	 1509 OLMO BIANCO
 1803 BIANCO NUVOLA VERTICALE	 LM93 TRANCHÈ	 LK48 NOCE ALTER	 1309 ROVERE TRUE




B011 MATRIX
ROUND RIGATO
Mod. 102



ROUND RIGATO
Dettaglio

COLLEZIONE
ODISSEA301
Matrix



1509
**OLMO
BIANCO**
Mod. 104



1803
**BIANCO
NUVOLA**
Mod. 105



B011
**BIANCO MATRIX
RIGATO**
Mod. 109



B073
**BIANCO AZIMUT
FIAMMATO**
Mod. 110



2302
**PALISSANDRO BIANCO
MATRIX**
Mod. 111



LK48
**NOCE
ALTER**
Mod. 107



840
**NOCE FINTO
MASSELLO**
Mod. 108



1105
**LARICE SABBIA
MATRIX**
Mod. 106



COLLEZIONE
ODISSEA301
Matrix



LK55
PALISSANDRO MATRIX
Mod. 113

MISURE STANDARD DISPONIBILI

LUCE PASSAGGIO	ESTERNO TELAIO
60 X 210	68 X 214
65 X 210	73 X 214
70 X 210	78 X 214
75 X 210	83 X 214
80 X 210	88 X 214
85 X 210	93 X 214
90 X 210	98 X 214
100 X 210	108 X 214



LM93
TRANCHÈ
Mod. 112



1609
OLMO PERLA
Mod. 114

COLLEZIONE
ODISSEA302
Poro

Porte in CPL
(laminato) con telai in
listellare e coprifili in
multistrato pioppo.

*Laminate doors with
frames blockboard
and architraves in
multistrata poplar.*



LK82
ROVERE PORO
Mod. 116

MISURE STANDARD DISPONIBILI

LUCE PASSAGGIO	ESTERNO TELAIO
60 X 210	68 X 214
65 X 210	73 X 214
70 X 210	78 X 214
75 X 210	83 X 214
80 X 210	88 X 214
85 X 210	93 X 214
90 X 210	98 X 214
100 X 210	108 X 214

FINITURE DISPONIBILI



LG23
PORO ROVERE
ORIZZONTALE



LG24
PORO ROVERE
VERTICALE



LG69
CILIEGIO PORO



LK82
ROVERE PORO



LD55
WENGÉ PORO



LG69
CILIEGIO PORO
Mod. 115



LG23
ROVERE PORO ORIZZONTALE
Mod. 117

COLLEZIONE
ODISSEA303
Opaco

Porte in CPL
(laminato) con telai in
listellare e coprifili in
multistrato pioppo.

*Laminate doors with
frames blockboard
and architraves in
multistrata poplar.*




B011
BIANCO OPACO
Mod. 121


MISURE STANDARD DISPONIBILI

LUCE PASSAGGIO	ESTERNO TELAIO
60 X 210	68 X 214
65 X 210	73 X 214
70 X 210	78 X 214
75 X 210	83 X 214
80 X 210	88 X 214
85 X 210	93 X 214
90 X 210	98 X 214
100 X 210	108 X 214

FINITURE DISPONIBILI



BIANCO OPACO



BIANCO PANNA
OPACO



CILIEGIO OPACO



TANGANIKA OPACO



NOCE OPACO

**telaio e coprifilo tondi
round frame and wire cover*



* B011
BIANCO OPACO A VETRO
Mod. 122



840
NOCE OPACO
Mod. 123

COLLEZIONE
ODISSEA303
Opaco



B003
BIANCO PANNA
OPACO
Mod. 118



B003
BIANCO PANNA
OPACO A VETRO
Mod. 119



LD46
CILIEGIO
Mod. 101



LD57
TANGANIKAI
OPACO
Mod. 120

COLLEZIONE
IDRA

Porte pantografate in laminato.

Pantographed laminate doors.



BIANCO
LAMINATO
Mod. 124

MISURE STANDARD DISPONIBILI

LUCE PASSAGGIO	ESTERNO TELAIO
60 X 210	68 X 214
65 X 210	73 X 214
70 X 210	78 X 214
75 X 210	83 X 214
80 X 210	88 X 214
85 X 210	93 X 214
90 X 210	98 X 214




BIANCO
LAMINATO
Mod. 125



BIANCO
LAMINATO
Mod. 166

FINITURE DISPONIBILI



B011

BIANCO OPACO

Disponibile nei 3 modelli 124-125-166 solo BIANCO B011.
Available in 3 models 124-125-166 in BIANCO B011 only.

COLLEZIONE
SANTORINI

Porte laccate ed in laminato disponibili in tutte le nostre finiture.


Lacquered and laminated doors available in all our finishes.

BIANCO
LACCATO
Mod. 127

MISURE STANDARD DISPONIBILI

LUCE PASSAGGIO	ESTERNO TELAIO
60 X 210	68 X 214
65 X 210	73 X 214
70 X 210	78 X 214
75 X 210	83 X 214
80 X 210	88 X 214
85 X 210	93 X 214
90 X 210	98 X 214

DISEGNI INSERTI ALLUMINIO
DRAWINGS OF ALUMINUM INSERTS



BIANCO
LACCATO
Mod. 126



BIANCO
LACCATO
Mod. 128

COLLEZIONE
ILIADE

Porte con lavorazione
in listellare massello
rivestite in laminato.

*Doors with solid
blockboard processing
covered with laminate..*



LD46
CILIEGIO
Mod. 134

MISURE STANDARD DISPONIBILI

LUCE PASSAGGIO	ESTERNO TELAIO
60 X 210	68 X 214
70 X 210	78 X 214
80 X 210	88 X 214
90 X 210	98 X 214

Coprifilo piatto da 70 mm
70 mm smooth architraves

Due pannelli bugnati
Telaio e coprifili tondi
*Two double panels
Frame and round architraves*



840
NOCE + VETRO
Mod. 133



840
NOCE
Mod. 132

COLLEZIONE

ILIADE

FINITURE DISPONIBILI

B011 BIANCO MATRIX	B073 BIANCO AZIMUT FIAMMATO	2302 PALISSANDRO BIANCO MATRIX	B003 BIANCO PANNA OPACO
B011 BIANCO OPACO	LG23 PORO ROVERE ORIZZONTALE	LG24 PORO ROVERE VERTICALE	LK82 ROVERE PORO
1105 LARICE SABBIA MATRIX	LG69 CILIEGIO PORO	LD46 CILIEGIO OPACO	LD57 TANGANIKI OPACO
LK55 PALISSANDRO MATRIX	LM95 PALISSANDRO BLU MATRIX	LM93 TRANCHÈ	LD55 WENGÉ PORO
840 NOCE OPACO	LK48 NOCE ALTER		



Due pannelli lisci
 Coprifilo piatto
 Filo telaio da 90 mm
*Two double panels
 90 mm smooth architraves*

Coprifilo piatto
 Filo telaio da 90 mm
*Two double panels
 90 mm smooth architraves*



2302
PALISSANDRO BIANCO MATRIX CON VETRO SATINATO
 Mod. 130



2302
PALISSANDRO BIANCO MATRIX
 Mod. 129



2302
PALISSANDRO BIANCO MATRIX
 Mod. 131

COLLEZIONE
CEFALONIA

Porte in laminato
con lavorazione in
listellare massello
rivestite in laminato.

*Laminate doors with
solid blockboard
covered with laminate.*






2302
PALISSANDRO BIANCO MATRIX
CON VETRI SATINATI
Mod. 135

MISURE STANDARD DISPONIBILI

LUCE PASSAGGIO	ESTERNO TELAIO
60 X 210	68 X 214
70 X 210	78 X 214
80 X 210	88 X 214
90 X 210	98 X 214

FINITURE DISPONIBILI

 B011 BIANCO MATRIX	 2302 PALISSANDRO BIANCO MATRIX	 LK55 PALISSANDRO MATRIX	 LM95 PALISSANDRO BLU MATRIX
 1105 LARICE SABBIA MATRIX	 LG69 CILIEGIO PORO	 LK48 NOCE ALTER	 LM93 TRANCÈ

Tre pannelli lisci
Filo telaio da 90 mm
3 smooth panels
90 mm smooth architraves

Tre vetri satinati
Filo telaio da 90 mm
3 satin glasses
90 mm smooth architraves



2302
PALISSANDRO BIANCO
MATRIX
Mod. 136



2302
PALISSANDRO BIANCO
MATRIX
Mod. 137/3V

COLLEZIONE
CEFALONIA



2302
PALISSANDRO BIANCO
Mod. 137/4V

4 vetri satinati filotelaio da 90 mm



Un inserto laterale con vetro
satinato
Filo telaio da 90 mm
Aluminium insert and satin glass
90 mm smooth architraves

Tre inserti orizzontali
Due vetri satinati
Filo telaio da 90 mm
3 aluminium inserts and 2 satin glasses
90 mm smooth architraves



LK48
NOCE ALTER VETRO
Mod. 139

Un inserto laterale
Filo telaio da 90 mm
Aluminium insert



LK48
NOCE ALTER VETRO
Mod. 138




LK48
NOCE ALTER VETRO
Mod. 140

COMPOSIZIONE
PORTA A NIDO D'APE
MOD. ODISSEA

COMPOSIZIONE
PORTA
**MOD. ILIADE E
CEFALONIA**

COMPOSIZIONE STANDARD
STANDARD COMPOSITION



MOD. ODISSEA
Vista pannello a nido d'ape.
Honeycomb panel view.




PANNELLO PORTA
DOOR PANEL **MOD. ILIADE
E CEFALONIA**

Pannello intelaiato con battuta, assemblato con profili porta su supporto in listellare di pioppo rivestito con laminato CPL.
Door panel with rebate, assembled with door profile on blockboard support covered with cpl laminate.



TELAIO E COPRIFILI
FRAME AND ARCHITRAVES

Telaio raggio 3, spessore 40 mm, larghezza standard 107 mm. Supporto in listellare e coprifili 70x10 ala 20 entrambi lati porta con supporto in multistrato.
Frame radius 3, thickness 40 mm, standard width 117 mm, with blockboard support and architraves 70x10, wing 20, both sides of the door with multilayer support.



SERRATURA
LOCK **SERRATURA
MAGNETICA
OPZIONALE**

Serratura "MEDIANA" di serie con foro chiave o WC, finitura cromo satinata. Incontro registrabile. Maniglie non incluse.
"MEDIANA" lock with key hole or WC, satin chrome, adjustable counterplate. Handles not included.



CERNIERE
HINGES **CERNIERE A
SCOMPARSA
OPZIONALI**

Cerniere anuba, registrabili su 3 assi (n. 3 per porta), finitura cromo satinata.
Anuba hinges, adjustable on 3 axes (3 each door), satin chrome finishing.

COLLEZIONE
RODI

Porte laccate.
Disponibili in tutte le
finiture dei colori RAL.

*Lacquers doors.
Available in all finishes
of the RAL colours.*



Filo coprifilo
Mod. COMPLANARE
Mod. 141

MISURE STANDARD DISPONIBILI

LUCE PASSAGGIO	ESTERNO TELAIO
60 X 210	68 X 214
65 X 210	73 X 214
70 X 210	78 X 214
75 X 210	83 X 214
80 X 210	88 X 214
85 X 210	93 X 214
90 X 210	98 X 214

Modello Complanare
Disponibile per tutti i modelli e le finiture del catalogo.

*Complanar Model
Available for all models and finishes in the catalog.*

Sotto: modelli standard
RODI laccate nei colori RAL.



RAL 5015
BLU CIELO
Mod. 142

RAL 5021
BLU ACQUA
Mod. 143

COLLEZIONE
CORFÙ

Porte filomuro.
Flush to wall doors.



BATTENTE FILO MURO
Mod. 167

MISURE STANDARD DISPONIBILI

LUCE PASSAGGIO	ESTERNO TELAIO
60 X 210	68 X 214
70 X 210	78 X 214
80 X 210	88 X 214
90 X 210	98 X 214

Disponibili grezze in MDF da verniciare.
Disponibili laccate su ordinazione.
Available unfinished in MDF to paint.
Available lacquered to order.



BATTENTE FILO MURO

COMPOSIZIONE STANDARD
STANDARD COMPOSITION




PANNELLO PORTA
DOOR PANEL

Pannello tamburato con battuta 10×10, spessore 44 mm, realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint, interno in nido d'ape.
Door panel with rebate 10x10, thickness 44 mm, made with perimetral profile in finger-joint, honeycomb inside.




TELAIO E COPRIFILI
FRAME AND ARCHITRAVES

Telaio in alluminio predisposto per un facile montaggio sia per pareti in cartongesso che in muratura senza falso telaio.
Aluminium frame designed for easy assembly for both plasterboard and masonry walls without subframe.



SERRATURA
LOCK

Serratura "MAGNETICA" con foro chiave o WC, finitura cromata. Incontro registrabile. Maniglie non incluse.
"MAGNETIC" lock with key hole or WC, satin chrome, adjustable counterplate. Handles not included.



CERNIERE
HINGES

Cerniere nascoste, registrabili su 3 assi, finitura cromata.
Hidden hinges, adjustable on 3 axes, chromed finishing.

COLLEZIONE
MELISSA

Porte pantografate
laccate.

*Pantographed lacquers
doors.*



BIANCO
LACCATO
Mod. 149

MISURE STANDARD DISPONIBILI

LUCE PASSAGGIO	ESTERNO TELAIO
60 X 210	68 X 214
65 X 210	73 X 214
70 X 210	78 X 214
75 X 210	83 X 214
80 X 210	88 X 214
85 X 210	93 X 214
90 X 210	98 X 214
100 X 210	108 X 214



Disponibili solo laccate nei colori RAL.
Available only lacquered in RAL colors.



BIANCO
LACCATO
Mod. 150



BIANCO
LACCATO
Mod. 151

COLLEZIONE
MELISSA



BIANCO
LACCATO
Mod. 147



BIANCO
LACCATO
Mod. 148



GRIGIO RAL 7046
LACCATO
Mod. 144



GRIGIO RAL 7046
LACCATO
Mod. 146




COLLEZIONE
MELISSA



BLU CIELO RAL5015
2 ANTE UGUALI
Mod. 145

DISEGNI SERIE PANTOGRAFATA
DRAWINGS OF PANTOGRAPH SERIES



COLLEZIONE
CRETA

Porte in vetro
temperato da 8 mm.
*8 mm tempered glass
doors.*



ACIDATO
**PORTA SCORREVOLE
ESTERNO MURO IN VETRO**
Mod. 153

MISURE STANDARD DISPONIBILI

LUCE PASSAGGIO	ESTERNO TELAIO
60 X 210	68 X 214
70 X 210	78 X 214
80 X 210	88 X 214
90 X 210	98 X 214

Disponibili in vetro acidato 8 mm e vetro trasparente 8 mm.
Available in 8 mm etched glass and 8 mm clear glass.



ACIDATO
**PORTA A BATTENTE IN
VETRO**
Mod. 152

**PORTA SCORREVOLE A
SCOMPARSA IN VETRO
ACIDATO INCISO**
Mod. 154



ACIDATO
CON POMO E SCROCCO
Mod. 156



ROSSO ACIDATO
**BATTENTE CON
SERRATURA FORO
CHIAVE**
Mod. 155



GRIGIO ACIDATO
**BATTENTE CON SERRATURA
FORO CHIAVE**
Mod. 157

COLLEZIONE
PROTI

Porte scorrevoli.
Porte scorrevoli
esterno muro con
mantovana.
Rototraslanti.
Modelli porte
pieghevoli.
Porte ventola (saloon).

In-wall sliding door.
Onwall sliding door.
Pivot-sliding door.
Folding door.
Swing door.



**SCORREVOLE ESTERNO MURO
MANTOVANA IN LEGNO**
Mod. 158

MISURE STANDARD DISPONIBILI

LUCE PASSAGGIO	ESTERNO TELAIO
60 X 210	68 X 214
70 X 210	78 X 214
80 X 210	88 X 214
90 X 210	98 X 214

Disponibili in tutte le finiture e modelli ITACA.
Available in all ITACA finishes and patterns.



**SCORREVOLE EST. MURO
MANTOVANA
ALLUMINIO**
Mod. 159

**APERTURA ESTERNA/INTERNA
ROTOTRASLANTE
ANTA A FILO**
Mod. 160



PIEGHEVOLE TUTTA ESTERNAMENTE 180°
PIEGO 1/2 (due ante uguali)
Mod. 164



2 ANTE UGUALI
PIEGO
Mod. 163



SCORREVOLE
A SCOMPARSA
Mod. 165

COLLEZIONE
PROTI

Vetro escluso.
Glass excluded.



SALOON CON OBLÒ
Mod. 162



ANTA GRANDE E PICCOLA
PIEGO 1/3
Mod. 161



COLLEZIONE
PAROS “K2”

Porte blindate.

Armored doors.



RIVESTIMENTO ESTERNO
Mod. SIENA

MISURE STANDARD DISPONIBILI

LUCE PASSAGGIO 1 ANTA	LUCE PASSAGGIO 2 ANTE
80 X 210	110 X 210
85 X 210	120 X 210
90 X 210	

MISURA ESTERNA DA MURO A MURO

94 X 217	124 X 217
99 X 217	134 X 217
104 X 217	

FINITURE DISPONIBILI nei colori RAL lisci e nei laminati

B011 BIANCO MATRIX e ROUND RIGATO	B073 BIANCO AZIMUT FIAMMATO	2302 PALISSANDRO BIANCO MATRIX	1803 BIANCO NUVOLA VERTICALE
B003 BIANCO PANNA OPACO	B011 BIANCO OPACO	1609 OLMO PERLA	1509 OLMO BIANCO
1309 ROVERE TRUE	LG23 PORO ROVERE ORIZZONTALE	LG24 PORO ROVERE VERTICALE	LK82 ROVERE PORO
1105 LARICE SABBIA MATRIX	LG69 CILIEGIO PORO	LD46 CILIEGIO OPACO	LD57 TANGANICA OPACO
LK55 PALISSANDRO MATRIX	LM95 PALISSANDRO BLU MATRIX	LM93 TRANCHÈ	LD55 WENGÉ PORO
840 NOCE OPACO	LK48 NOCE ALTER		




RIVESTIMENTO INTERNO
Mod. RIGO

COLLEZIONE
PAROS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Anta monolamiera zincata 10/10 pressopiegata
- Tre omega centrali 10/10 di rinforzo pressopiegati
- Telaio in acciaio 20/10 di colore marrone marmo
- Registro in acciaio sul telaio
- Tre rostri lato cerniere
- Cerniere regolabili antistrappo
- Due deviatori ad un perno rotante antitaglio
- Guarnizione perimetrale in polietilene tra anta e telaio
- Serratura a cilindro europeo con quattro chiavistelli, scrocco ed antiarretramento
- Cilindro europeo a cinque chiavi più chiave da cantiere
- Defender antitrapano
- Cappucci copricerniera di colore marrone
- Maniglia di colore bronzo
- Spioncino grandangolare
- Lemierino di chiusura perimetrale anta di colore marrone
- Limitatore di apertura
- Barra automatica paraspiffero
- Coibentazione
- Certificazione Classe 3




CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

RESISTENZA ALLE EFFRAZIONI TAMPER RESISTANCE	Classe 3
ISOLAMENTO ACUSTICO SOUND INSULATION	38 db
ISOLAMENTO TERMICO THERMAL INSULATION	< 1,65
PERMEABILITÀ ALL'ARIA AIR PERMEABILITY	Classe 2
PERMEABILITÀ ALL'ACQUA WATER PERMEABILITY	Classe 2
RESISTENZA AL VENTO WIND RESISTANCE	Classe 3

PANNELLI

MANIGLIE / HANDLES
POMOLI / KNOBS
SPIONCINI / PEEPHOLE

DISEGNI SERIE PANTOGRAFATA 14 MM IN OKUMÈ PER
ESTERNO DISPONIBILE NEI TINTI O NEI COLORI RAL



PANNELLI IN PVC PER ESTERNO / PVC PANELS FOR OUTDOOR



MANIGLIA STANDARD
ACCIAIO SATINATO



MANIGLIA STANDARD
OTTONE



MANIGLIA STANDARD
BRONZO



POMOLO STANDARD
ACCIAIO SATINATO



POMOLO STANDARD
OTTONE



POMOLO STANDARD
BRONZO



SPIONCINO GRANDANGOLARE
ACCIAIO SATINATO



SPIONCINO GRANDANGOLARE
OTTONE



SPIONCINO GRANDANGOLARE
BRONZO



CORNICE FERMAPANNELLO



TAGLI E DIMENSIONI



Disponibili su richiesta anche fuori misura.
Oversized are also available upon request.

BATTENTE


TIPI DI APERTURA



SCORREVOLE



SCORREVOLE
INTERNO MURO



DOPPIA ANTA
A SCOMPARSA



SCORREVOLE
DESTRA



DOPPIA ANTA SCORREVOLE
SU TELAIO



SCORREVOLE
SINISTRA




DOPPIA ANTA SCORREVOLE
PARALLELA
interno controtelaio a
scomparsa




FOLDY SIMMETRICA
PORTA DA MM 800 - SX

coprifili TT 90-70 per complanarità




INGOMBRI ANTA PER MURO STANDARD 108 (120)




PORTE A LIBRO SIMMETRICA FOLDY				
A	B	C	D	E
511	600	187	120	
611	700	237	120	
711	800	287	120	
811	900	337	120	
911	1000	387	120	



ASIMMETRICA
PORTA DA MM 800 - SX




INGOMBRI ANTA PER MURO STANDARD 108




PORTE A LIBRO ASIMMETRICA				
A	B	C	D	E
511	600	211	108	103
611	700	244	108	136
711	800	278	108	170
811	900	311	108	203
911	1000	344	108	236



LIBRO COMPACK 90° - 180°
PORTA DA MM 800 - SX
coprifili TT 90-70 per complanarità



INGOMBRI ANTA PER MURO STANDARD 108 (120)



COMPACK 180° - 90°				
A	B	C	D	E
600	89	307	120	307
700	89	357	120	357
800	89	407	120	407
900	89	457	120	457
1000	89	507	120	507

N.B.: maniglia lato interno non di serie.
Incluso nella composizione standard solo nottolino.



DOPPIA ANTA



DOPPIA ANTA
SCORREVOLE



SCORREVOLE
ESTERNA



SCORREVOLE
INTERNA

TELA E COPRIFILI



**COPRIFILI
MULTISTRATO**

Coprifili piatto 70x10 o
90x10 con aletta da 2 o da 3
con H.225 o H.300

PROFILO R50

Profilo listellare pioppo (no
abete) con coprifilo tondo
70x16





I nostri telai in listellare in pioppo (no abete) ed i nostri coprifili in multistrato in pioppo garantiscono maggiore stabilità e garanzia contro umidità ed acqua.

NUOVO TRATTAMENTO PER ANTA
CONTRO UMIDITÀ ED ACQUA



Test con anta immersa in acqua

CORNICI



CORNICE FERMAVETRO PIATTO
PER PORTA A VETRO



CORNICE FERMAVETRO TONDO
PER PORTA A VETRO

ACCESSORI



MANIGLIA STANDARD **"DERBY"**
CROMO SATINATO



MANIGLIA STANDARD **"DERBY"**
OTTONE



MANIGLIA STANDARD **"DERBY"**
BRONZO



MANIGLIA STANDARD **"SHELBY"**
CROMO SATINATO



MANIGLIA STANDARD **"SHELBY"**
BIANCO



MANIGLIA STANDARD **"SHELBY"**
NERO

CERNIERE



CERNIERA A VENTOLA



CERNIERA A SCOMPARSA
REGISTRABILE (CROMO O OTTONE)

MANIGLIE

SERRATURE



SERRATURA MAGNETICA
CENTRO
CROMO O OTTONE



SERRATURA MEDIANA
CROMO O OTTONE



SERRATURA CON CILINDRO
"YALE"



KIT TONDO O QUADRATO PER
PORTA SCORREVOLE SENZA
SERRATURA
CROMO O OTTONE



KIT TONDO O QUADRATO PER
PORTA SCORREVOLE CON
SERRATURA
CROMO SATINATO



SERRATURA CON CHIAVE PER
PORTA SCORREVOLE
CROMO O OTTONE

VARIE



PALETTO PER PORTE A DUE ANTE
(CROMO O OTTONE)



LAMA PARA ARIA STANDARD



GRIGLIA STANDARD IN ALLUMINIO
PER PORTE CON AREAZIONE

ACCESSORI

IL LAMINATO “CPL VGS”

Il **laminato in continuo CPL VGS** (vertical grade standard, secondo la definizione della norma EN 438) è un **rivestimento decorativo ad elevata resistenza**, consigliato per utilizzi verticali.

Viene prodotto in bobine, è composto da una carta decorativa impregnata in resina melamminica particolarmente plastica ed un supporto di pergamena vegetale dalle notevoli caratteristiche di flessibilità, variante in base alle necessità tecniche e di spessore. Può essere ulteriormente tagliato in bobine di larghezza a partire da 12 mm per la produzione di bordi.



PROFILO **R3**

Profilo listellare pioppo (no abete) con coprifilo piatto 70x10 con aletta da 2 o da 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

FORMATI PER SUPERFICI	Bobine da 1300 mm	RESISTENZA AL GRAFFIO	EN 438/2-25
FORMATI PER BORDI	Bobine a partire da 12 mm	RESISTENZA ALLE MACCHIE	EN 438/2-26
SPESSORE	Da 0.20 a 0.40 mm ± 0.10 mm	RESISTENZA ALLA LUCE	EN 438/2-27
FINITURE	Opaca o strutturata	FORMABILITÀ (metodo A)	EN 438/2-32
RESISTENZA ALL' ABRASIONE	EN 438/2-10	RESISTENZA ALLA SBOLLATURA	EN 438/2-34
RESISTENZA AL VAPORE D'ACQUA	EN 438/2-14	EMISSIONE FORMALDEIDE	EN 717-2
RESISTENZA AL CALORE SECCO 180°C	EN 438/2-16		

RESISTENZA ALLA MACCHIA (EN 12720)

Prodotti	16 ORE
ACETONE	5
CAFFÈ	5
ACIDO ACETICO 10%	5
AMMONIACA	5
VINO ROSSO	5
ACIDO CITRICO 10%	5
SOLUZIONE DETERGENTE	5
INCHIOSTRO PER TIMBRI	5
ETANOLO 48%	5
ETILE BUTILE ACETATO	5

GLOSSARIO

PANNELLO TAMBURATO

Si tratta di un pannello costituito da 2 fogli spesso in MDF, incollati su un telaio perimetrale generalmente di abete finger joint, al cui interno è inserito il nido d'ape. I coprifili sono con aletta a registrazione telescopica. In base al modello di porta possono essere lisci o tondi

HONEYCOMB DOOR

It concerns a panel made up of 2 sheets, often in MDF, glued on a perimetral frame, generally in a finger-joint line, inside of which we insert honeycomb. They are come with telescopic adjustment wing. Depending on the door model, they can be smooth or round.

TELAIO

Il telaio è l'insieme degli stipiti lavorati. È costituito dai profili verticali detti montanti e da un traverso orizzontale. Per le porte scorrevoli interno muro viene anche chiamato “stipo” e si compone di montante di battuta, pilastrini e traversini.

FRAME

The frame is the entirety of the complete set of worked jambs. It is made up of vertical profiles called jambs and of a horizontal rail. Regarding the in-wall sliding doors, it is also called “stipo” and it is made of jamb with rebate, small pillars and small rails.

COPRIFILO

Sono elementi di finitura che si fissano nel telaio e gli ultimi ad essere installati dopo la posa della porta.

ARCHITRAVES

They are finishing elements that are fixed in the frame and they are the last ones to be installed after the installation of the doors.

LISTELLARE

Usato generalmente come supporto interno dello stipite, è costituito da una serie di listelli affiancati ed incollati tra loro, dette anime, chiusi tra due pannelli, generalmente costituiti da due sfogliati con vena trasversale e sfogliato centrale.

BLOCKBOARD

It is generally used as an internal support for the frame, it is composed of a series of strips placed side by side and glued together, known as cores, closed between two panels, which are normally composed of two peeled woods, with a cross grain and one central peeled.

MULTISTRATO

Usato generalmente come supporto interno del coprifilo, è costituito da almeno 5 sfogliati, disposti con le fibre perpendicolari tra loro ed incollati con collanti ureici o fenolici. Lo spessore varia da 5 a 50 mm. Garantisce buone prestazioni meccaniche, la stabilità è discreta, la lavorabilità ottima e gli impieghi molteplici.

MULTISTRATE

It is generally used as an internal support for the architrave, it is composed of at least 5 peeled woods, arranged with perpendicular fibres between each other and glued with ureic or phenolic glues. The thickness varies from 5 to 50 mm. It guarantees good mechanical performance, moderate stability, excellent workability and multiple uses.

LAMINATO

I laminati sono carte tecniche di vari colori impregnate e pressate a caldo. In base allo spessore e alla pressione di lavorazione possono dividersi in HPL (molto resistenti) e CPL (meno resistenti).

LAMINATE

Laminates are impregnated and hot-pressed technical papers of various colours. Depending on the thickness and processing pressure, they can be divided into HPL (very resistant) and CPL (less resistant).

BORDO ABS

Il bordo ABS (Acrilonitrile Butadiene Stirene) è un materiale termoplastico con un'ottima resistenza alle differenti condizioni termiche, agli agenti chimici e alla luce; risulta essere molto flessibile, rendendo più semplice la lavorazione e mantiene una colorazione omogenea.

ABS EDGE

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) edge is a thermoplastic material with excellent resistance to different temperature conditions, chemicals and light; it is very flexible, making it easier to work with while maintaining homogeneous colour.